

NaanDan Cirkelsprinkler
plastik 3/4" udvendig gevind
4,5x2,5 mm brun/grå type
5035 SD (7029459)



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	5035 SD
Materiale	plastik
Tilslutning	udvendig gevind
Vinkel	25 °
Anbefalet tryk	4 bar
Farve	brun/grå
Kapacitet 3bar	1,79 m ³ /t
Kapacitet 4bar	2,07 m ³ /t
Kapacitet 5bar	2,32 m ³ /t
Størrelse	3/4"
Maks. diameter	32.2 m
Dysestørrelse	4,5x2,5 mm
Radius 3bar	14,8 m
Radius 4bar	15,1 m
Radius 5bar	16,1 m

Type 5035					
3,5mm			4,0mm		
Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø
2,5	0,71	26,0	2,0	0,65	25,5
3,0	0,81	26,5	3,0	1,06	27,0
4,0	0,91	27,5	4,0	1,22	28,0

PRODUKTINFORMATION

Sandfast med fjedre i rustfrit stål.
Hurtigt skiftede dysebajonetsystem.

Genereret den: 24-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>