


# Pool byggeblok EPS25/EPS80 500 mm hvid 1,25m (7017165)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	hvid
Materiale	EPS25/EPS80
Størrelse	500 mm
Længde	1,25 m
Bredde	250 mm

## PRODUKTINFORMATION

Byg og form din pool med poolbyggeblokkene! En enkel og hurtig løsning til at bygge en isoleret swimmingpool med glatte og præcise vægge. EPS25 poolbyggeblokkene er belagt med 10 mm EPS80 til poolens inderside. Derefter kan du påføre den liner, som du ønsker, for at give din pool et helt særligt look.

- Stærk og velbygget pool
- Perfekt isoleret
- Hurtig byggemetode, sparer op til 60 % i arbejdstid
- Maks. varmeoverføringskoefficient U er  $0,414 \text{ Wm}^2/\text{K}$
- Volumen beton til at fylde en poolbyggeblok  $250 \times 250 \times 1.000$  er  $\pm 0,033 \text{ m}^3$  (ca.  $0,132 \text{ m}^3$  beton pr.  $1 \text{ m}^2$  væg)
- Betonvolumen til at fylde en poolbyggeblok  $500 \times 250 \times 1.250$  er  $\pm 0,083 \text{ m}^3$  (ca.  $0,133 \text{ m}^3$  beton pr.  $1 \text{ m}^2$  væg)

**Genereret den: 25-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C

Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>