

VGE Pro Low UV lampesystem rustfri stål 2" udvendig gevind 6bar type Basic 200-76 (7030115)



VGE PRO
UV DISINFECTION SOLUTIONS

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|-----------------|------------------------|
| Materiale | rustfri stål |
| Tryk | 6 bar |
| Type | Basic 200-76 |
| Kapacitet Qmaks | 16.9 m ³ /t |
| Størrelse | 2" |
| Tilslutning | udvendig gevind |
| Effekt | 200 W |

PRODUKTINFORMATION

VGE Pro Inox systemet giver perfekt desinfektion takket være dets høje effekt og avancerede behandling omkring UV-lampen. Det bruger højkvalitets 316L rustfrit stålreaktor, svejseproces af høj kvalitet gennemgås ved lækagetest. Pickling og passivation behandlingen øger enhedens korrosionsbestandighed og levetid dramatisk. Glasperlebelægningen giver enheden et premium udseende. VGE Pro Inox systemet er udstyret med den unikke Smart Pin teknologi, der gør det muligt at udskifte lampen nemt og sikkert, selvom systemet er fyldt med vand og tryk. Den er monteret med en grundlæggende controller, der er udstyret med en elektronisk ballast til at drive lampen/lamperne.

Features:

- Høj korrosionsbestandighed
- Lækagetestet
- Smart Pin teknologi
- UV strålingsrefleksion
- Let at installere
- Grundlæggende controller

Genereret den: 26-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>