Foras Centrifugalpumpe støbejern 1" indvendig gevind 6bar 2,3A 230VAC blå type PE 50 F M (0920245)



bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Farve	blå
Materiale	støbejern
Materiale impeller 1	messing
Tilslutning	indvendig gevind
Tætning	type E
Volt	230VAC
Maks. temperatur	90 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Tryk	1 "
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Sug	1 "
Minimum ambient temperature	0 °C
Type	PE 50 F M
Udgangseffekt	0,5 HK
Maks. Løftehøjde	40 m
Størrelse	1"


Længde	260 mm
Bredde	120 mm
Vægt	6.5 kg
Effekt	0.37 kW
Maks. flow rate	2.4 m^3/h
BEP Capacity	1.8
BEP Head	13
Pakningsdimensioner L/B/H	265 x 150 x 175 mm

DIMENSIONER

Cb-1	63 mm
Cl-1	50 mm
G-1	100 mm
H	158 mm
H-1	158 mm
L	260 mm
Mr	63 mm
O	7.2 mm
W-1	120 mm

ØDi-1	1 "
ØDi-2	1 "





PRODUKTINFORMATION

Højtryks enkel impellerpumpe med en stejl pumpekurve.
Lukket motor beskyttelse klasse F.
Maks. vandtemperatur: 90° C.

Genereret den: 16-07-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com