


Blue Lagoon UV-C desinfektionsenhed 50-63 mm x 1 1/2" limmuffe x indvendig gevind 2.5bar type Tech UV-C 4ALL 75 W (7038497)



Blue lagoon
UV-C and Pool equipment

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kapacitet Qmaks	23 m ³ /t
Tilslutning	limmuffe x indvendig gevind
Tryk	2.5 bar
Type	Tech UV-C 4ALL 75 W
Flow rate	16 30mj/cm ²
Størrelse	50-63 mm x 1 1/2"
Effekt	75 W



PRODUKTINFORMATION

Blue Lagoon Tech UV-C 4ALL er en perfekt løsning til installationer, hvor pladsen er begrænset. Den er velegnet til både saltvands (elektrolyse) pools og klorerede pools. Ved siden af det meget korrosionsbestandige DUPLEX hus i rustfrit stål er Blue Lagoon Tech UV-C 4ALL designet til at give en miljøvenlig løsning til dine behov for desinfektion af swimmingpoolvand.

Funktioner:

- DUPLEX hus, velegnet til både saltvand (elektrolyse) og klorerede pools
- En indbygget elektronisk ballast for at sikre en jævn strømforsyning
- Op til 35 % mere UV-C udbytte som følge af refleksion fra DUPLEX-interiøret
- Flere installationsmuligheder for nem installation
- Leveres med Ø63mm til Ø50mm fittings og 1½" indiv. gevind indsatser

Genereret den: 27-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>