



**DAB Husvandværk KIWA-  
kompatibel PP 1" indvendig  
gevind 7,5bar 4,8A 230VAC  
grøn type ESYBOX Mini 3  
(7043397)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grøn
Materiale	PP
Pump body	PP
Materiale (fjeder)	rustfri stål 303
Materiale impeller 1	noryl
Tilslutning	indvendig gevind
Volt	230VAC
Maks. temperatur	40 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C
Tryk	7,5 bar
Type	ESYBOX Mini 3
Maks. Løftehøjde	55 m
Tank	1 L
Størrelse	1"
Effekt	0.85 kW

Antal impeller	3
Ampere	4,8 A
Maks. flow rate	4.8 m <sup>3</sup> /h
BEP Capacity	39.7
BEP Head	2.61
PORlh	52.8
PORhh	35.3
PORlq	1.827
PORhq	3.132



## PRODUKTINFORMATION

Esybox Mini 3 trykforstærker er specielt designet til brug i drikkevandsinstallationer og har en indbygget sikkerhedsanordning, der automatisk stopper pumpen, når trykket falder til under 0,5 bar. Inkluderer en selvansugende flertrinspumpe, elektronisk inverterstyring, tryk- og flowsensorer, justerbar LCD-skærm i høj opløsning, med 1-liters indbygget ekspansionsbeholder og filterindsatsventil. Velegnet til brug med drikkevand, til husholdningssystemer og haveinstallationer. Trykindstillingspunkt, der kan justeres fra 1 til 5,5 bar. Maks. sugedybde: 8 meter. Installation: vandret eller lodret fastgjort position

**Genereret den: 27-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>