

**Profec Tør vandmåler nylon 1
1/2" udvendig gevind 16bar
0,1A DN32 24V sort CE/MID
MD-AP type Nylon multi jet
horisontal med puls mulighed
(7025227)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort

Type Nylon multi jet

Materiale nylon

Godkendelse CE/MID

Model MD-AP

Tilslutning udvendig gevind

Puls option 10 L

Type horisontal med puls mulighed

MinimumReadingCapacity 0.00005

MaximumReadingCapacity 99.999

Volt 24V

Tryk 16 bar

Maks. temp. 50 °C

Dn 1 1/4 Inch

Størrelse 1 1/2"

Q1 ISO 4064 (2005) 0.13 m³/h

Q3 ISO 4064 (2005) 10 m³/h

Q4 ISO 4064 (2005) 12.5 m³/h

Længde 230 mm

DN 32

Bredde 104 mm

Diameter 1 1/4 "

DIMENSIONER

H 117 mm

Installationslængde 230

PRODUKTINFORMATION

Denne vandmåler opfylder standarderne ISO 4064-2005 og EN 14154. Nylon vandmåleren leveres med plastikkoblinger. Nylonhuset forbedrer den kemiske modstandsdygtighed og øger pris/kvalitet-forholdet.

Genereret den: 26-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>