

# Peristaltisk tvilling doseringspumpe pH/Rx 230VAC sort type Technopool (7015704)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Farve             | sort              |
| Type              | Technopool        |
| Volt              | 230VAC            |
| Maks. ydeevne     | 14 Watt           |
| Længde            | 304 mm            |
| Højde             | 250 mm            |
| Maks. pool volume | 60 m <sup>3</sup> |

## PRODUKTINFORMATION

Til private pools med dobbelt indbygget pH og Rx værktøj, velegnet til syre/alkalisk dosis korrektorer afhængigt af pH læsningen, og til dosering af klor eller andre desinfektionsmidler afhængigt af den potentielle Rx læsning.

Funktioner:

- Skærm med digital kontrol
- Kompakt størrelse
- Måle område: 5-9 pH og 0-999 mV
- Akustiske alarmer
- Vægbeslag inkluderet

Medfølgende udstyr

- Suge/injektionsslange
- pH og Redox elektroder, bufferopløsning

- In-line elektrodeholdere
- Injektionsventiler
- 2 x bundventiler

Kompatibel med:

- Niveauprober
- Flow og temperaturføler
- Seriekommunikationsport RS485 til computer

**Genereret den: 25-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>