Profec Kuglekontraventil duktilt jern (GGG40) epoxy belægning 2 1/2" indvendig gevind 10bar DN65 blå (0401942)



PROFEC

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Materiale	duktilt jern (GGG40)
Overfladebehandling	epoxy belægning
Kuglemateriale	stål/EPDM
Materiale (cover)	støbejern GG25
Materialehus	duktilt jern (GGG40)
Pakningsmateriale	NBR/stål
Tilslutning	indvendig gevind
Åbningstryk	0,1 - 0,2 bar
Tryk	10 bar
Maks. temp.	100 °C
Størrelse	2 1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/profec-kuglekontraventil-duktilt-jern-ggg40-epoxy-belaegning-2-1-2-indvendig-gevind-10bar-dn65-blaa-0401942
Længde	200 mm
DN	65

DIMENSIONER

Ct-1	142 mm
Installationslængde	din 3202 f6
L	200 mm
L1	26.7 mm
ØDi-1	2 1/2 "

Genereret den: 31-10-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com