

# Waterco Kommercielt sand filter glasfiber 3"/90mm flange 2,5bar grå type SMD1200 (7029501)



**WATERCO**  
EUROPE LTD  
Water, the liquid of life

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve                                      grå

Materiale                                glasfiber

Tilslutning                              flange

Tryk                                        2,5 bar

Maks. temp.                            50 °C

Type                                        SMD1200

Kapacitet                                34 m<sup>3</sup>/t

Størrelse                                3"/90mm

Sand                                        1715 kg

Filterområde                          1.13 m<sup>2</sup>

Maks. flow rate                        45 m<sup>3</sup>/h


Maks. pool volume                    170 m<sup>3</sup>

# DIMENSIONER

A    977 mm

B    1229 mm

C    1935 mm



PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	R mm	P mm	E mm	F mm	K mm
7020450	2.763 mm	913	792	1029	324	262	381	1208	1382	13
7020450	2.763 mm	834	693	1018	310	303	348	1408	1510	160
7020500	2.763 mm	918	1157	1020	430	320	348	1408	1510	200
7020500	2.763 mm	937	1200	1020	510	303	308	1124	1054	100
7020500	2.763 mm	1083	1482	1020	510	303	348	1504	1514	250
7020500	2.763 mm	1184	1644	1020	510	303	348	1551	1521	220
7020500	4.1170 mm	1780	1644	1084	663	474	620	1757	419	180
7020500	4.1170 mm	1830	1830	1020	663	474	620	180	419	200
7020500	4.1170 mm	1964	2042	1083	593	474	620	150	400	330

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
7020450	2.763 mm	1425	1303	120	1630	1460	1583	676	1238	1023
7020450	2.763 mm	1560	1480	100	1633	1700	1760	730	1408	1000
7020500	2.763 mm	1600	1470	176	1645	1682	1775	1005	1000	744
7020500	2.763 mm	1580	1400	176	1630	1530	1780	1040	1154	780
7020500	2.763 mm	1610	1600	218	1610	1680	1800	1020	1054	440
7020500	2.763 mm	1610	1500	218	1600	1530	1830	1202	1151	735
7020500	4.1170 mm	1610	1430	218	1600	167	1830	1202	1180	767
7020500	4.1170 mm	1710	1430	218	1600	167	1830	1202	1180	767
7020500	4.1170 mm	1780	1350	240	1616	158	1808	1150	1160	750

# PRODUKTINFORMATION

Waterco SMD kommercielt sandfilter er et mikronfiber filter, med den nyeste teknologi inden for glasfibervikling. Den digitalt styrede trådviklingsmaskine binder fejlfrit kontinuerlige tråde af glasfiberfilament af høj kvalitet under kontrolleret spænding for at skabe et sømløst kar i et stykke med raffineret konsistens og overlegen kvalitet. Der er ingen svejsninger eller sømme eller specielle tankforinger, der kan korrodere eller elektrolysere. Filterets "Fish Tail" laterale konfiguration eliminerer eventuelle "døde ben" ved at forbedre vandflowfordelingen gennem filterbedet. SMD modellen fås i trykbelastninger på 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar og 10 bar.

Funktioner:

- 1 m dybde
- Ultra glat spoleafslutning
- Stort dobbelt låg med løfteøje
- Stort gennemsigtigt glas
- Stor stabil base
- Hurtig tilslutning med unioner
- "Fish Tail" lateral
- Mulighed for tilvalg af dyseplade
- 10 års tankgaranti

Genereret den: 26-05-2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>