

Pentair Sandfilter glasfiberforstærket polyester 1 1/2" indvendig gevind 2,5bar blå type Triton® F-19S8-NEO- CP (7021210)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Materiale	glasfiberforstærket polyester
Tilslutning	indvendig gevind
Tryk	2,5 bar
Maks. temp.	50 °C
Type	Triton® F-19S8-NEO-CP
Kapacitet	8,5 m ³ /t
Grus	25 kg
Størrelse	1 1/2"
Diameter	480 mm
Vægt	13.4 kg
Sand	50 kg
Filterområde	0.17 m ²
Maks. flow rate	8.5 m ³ /h
Maks. pool volume	42.5 m ³

DIMENSIONER


A	785 mm
---	--------

B	480 mm
---	--------

Blanches	19
----------	----

C	524 mm
---	--------

D	463 mm
---	--------



PRODUKTINFORMATION

Glasfiberforstærket tank i et stykke med UV-resistent belægning.

Med sidemonteret 6-vejsventil.

Sluk pumpen før hvert flyt af håndgrebet

Garantiperiode: Tank 10 år

Genereret den: 25-05-2026

Bevo Nordic A/S

Pakhusgården 54

5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>