

**DAB Jet pumpe rustfri stål 304
1" indvendig gevind 8bar 5,1A
230VAC grøn selvansugende
type JETINOX 102 M (7030906)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|--|------------------|
| Farve | grøn |
| Materiale | rustfri stål 304 |
| Pump body | rustfri stål 304 |
| Materiale impeller 1 | technopolymer A |
| Model | selvansugende |
| Tilslutning | indvendig gevind |
| Maks. temperatur | 35 °C |
| Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig) | 0 °C |
| Tryk | 1 " |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C |
| Sug | 1 " |
| Type | JETINOX 102 M |
| Maks. Løftehøjde | 53,8 m |
| Størrelse | 1" |
| Volt | 230VAC |
| Effekt | 0.75 kW |

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Ampere | 5,1 A |
| Maks. flow rate | 3.6 m ³ /h |
| BEP Capacity | 2.4 |
| BEP Head | 30.6 |
| PORlh | 40.4 |
| PORhh | 29.1 |
| PORlq | 1.7 |
| PORhq | 2.9 |

DIMENSIONER

| | |
|------|--------|
| Cb-1 | 270 mm |
| Cb-1 | 144 mm |
| Cl-1 | 122 mm |
| Cr-1 | 167 mm |
| Ct-1 | 239 mm |
| G-1 | 111 mm |
| H | 197 mm |
| H | 197 mm |
| L | 305 mm |

L 424 mm

LM 409 mm

Mr 207 mm

MW 165 mm


O 9 mm

W 174 mm

W-1 174 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



PRODUKTINFORMATION

Sugning op til 8 meters dybde.

Genereret den: 08-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54

5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>