

**Profec Nr. 341 Unionskobling  
støbejern galvaniseret 1 1/4"  
indvendig gevind x udvendig  
gevind 25bar DVGW type  
konisk (1034106)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Type                  | konisk                             |
| Materiale             | støbejern                          |
| Overfladebehandling   | galvaniseret                       |
| Godkendelse           | DVGW                               |
| Tilslutning           | indvendig gevind x udvendig gevind |
| Fitting nr.           | Nr. 341                            |
| Temperatur rækkevidde | -20°C - 120°C                      |
| Tryk                  | 25 bar                             |
| Størrelse             | 1 1/4"                             |
| Længde                | 90 mm                              |

## DIMENSIONER

|     |       |
|-----|-------|
| F-1 | 20 mm |
| F-2 | 22 mm |
| K-1 | 46 mm |
| K-2 | 46 mm |
| Kn  | 68 mm |

L 91 mm

ØDi-1 1 1/4 "

ØDo-2 1 1/4 "



## PRODUKTINFORMATION

Konisk tætning.

**Genereret den: 24-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>