3-vejs kugleventil L-boring messing forniklet 2" indvendig gevind 16bar DN50 type L-boret side tilslutning (0401481)



bevo
bringing water to life


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	L-boret
Materiale	messing
Overfladebehandling	forniklet
Funktion	håndtag
Håndtagsfarve	rød
Håndtagsmateriale	aluminium
Kuglemateriale	hårdt forkromet messing
Aksel	PVC
Materialehus	messing
Pakningsmateriale	PFTE
Kugleboring	L-boring
Tilslutningstype	side tilslutning
Tilslutning	indvendig gevind
Flow	full
Temperatur rækkevidde	-30°C - 150°C
Tryk	16 bar
Størrelse	2"

WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/3-vejs-kugleventil-l-boring-messing-forniklet-2-indvendig-gevind-16bar-dn50-type-l-boret-side-tilslutning-0401481
DN	50

DIMENSIONER

Ct-1	139 mm
F-1	35 mm
F-2	35 mm
Lb	162 mm
R	260 mm
ØDf	50 mm
ØDi-1	2 "
ØDi-2	2 "
ØDi-3	2 "



Genereret den: 31-10-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life