# Saci Poolpumpe glasfiberforstærket PP 63 mm limmuffe 4,2A 230VAC sort type Winner 50M 0.5HK (7007680)



saci pumps

bevo bringing water to life


# TEKNISKE SPECIFIKATIONER


| | |
|---|---|
| Farve | sort |
| Aksel | rustfri stål 316 |
| Pump body | glasfiberforstærket PP |
| Materiale impeller 1 | noryl |
| Pakningsmateriale | rustfri stål 316 |
| Tilslutning | limmuffe |
| Maks. temperatur | 40 °C |
| Bredde | 220 mm |
| Højde | 325 mm |
| Frekvens | 50 Hz |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C |
| IP værdi | IP55 |
| Motor RPM | 2900 |
| Type | Winner 50M |
| Kapacitet | 4 -12 $m^3/t$ |
| Udgangseffekt | 0,5 HK |

| | |
|---|---|
| Maks. Løftehøjde | 17,7 m |
| Størrelse | 63 mm |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/da-dk/saci-poolpumpe-glasfiberforstaerket-pp-63-mm-limmuffe-4-2a-230vac-sort-type-winner-50m-0.5hk-7007680 |
| Længde | 550 mm |
| Volt | 230VAC |
| Vægt | 11.7 kg |
| Effekt | 0.37 kW |
| Ampere | 4,2 A |
| BEP Capacity | 13.5 |
| BEP Head | 8 |
| Pakningsdimensioner L/B/H | 630 x 230 x 360 mm |

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| A | 550 mm |
| B | 220 mm |
| C | 325 mm |




# PRODUKTINFORMATION

Selvansugende pumpe til alle størrelser private pools. Pumpen leveres med et stort forfilter, som kombineret med fremragende hydraulisk ydelse har en meget stor filterkapacitet. Det gennemsigtige polykarbonat låg giver let inspektion af forfilteret på grund af dens nemme åbningsmekanisme.

Funktioner:

- Tilslutning: 2" indvendigt gevind
- Union tilslutning: limmuffe 63 mm
- Gennemsigtigt låg i polycarbonat
- Stort filter
- Isolering: Klasse F
- Beskyttelse: IP55
- Akseltætning: Karbon/keramisk/rustfrit stål AISI 316
- Aksel: AISI 316
- Impeller: Noryl

## Genereret den: 01-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk

http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life