

**Foras Centrifugalpumpe  
støbejern DN80 x 80 mm x  
DN65 x 65 mm DIN flange  
10bar 22,5A 400/690VAC blå  
type MN65 160 B (0920314)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve blå

Materiale støbejern

Materiale impeller 1 støbejern

Tilslutning DIN flange

Volt 400/690VAC

Maks. temperatur 90 °C

Mindste mellemtemperatur  
(kontinuerlig) -10 °C

Maksimal  
omgivelsestemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 0 °C

Type MN65 160 B

Udgangseffekt 15 HK

Maks. Løftehøjde 33 m

Størrelse DN80 x 80 mm x DN65 x 65 mm

Tætning type H

Længde 635 mm

Bredde 290 mm

Vægt 103.5 kg

Effekt 11 kW

Højde 360 mm

Maks. flow rate 144 m<sup>3</sup>/h

BEP Capacity 110

BEP Head 27

Effektivitet 56 %

Tryk 65

Sug 80

Pakningsdimensioner L/B/H 666 x 346 x 471 mm

## DIMENSIONER

Cb-1 160 mm

Cl-1 100 mm

Ct-1 200 mm

G-1 212 mm

H 360 mm

H 360 mm

L 635 mm

Mc 70 mm


O 14 mm

W-1 280 mm

W-2 290 mm

ØDi-1 80 mm

ØDi-2 65 mm



— 920290  
— 920293  
— 920291  
— 920301  
— 920300  
— 920304  
— 920307  
— 920309  
— 920311  
— 920314

## PRODUKTINFORMATION

Pumperne leveres komplet med modflangere med indvendigt gevind.

Mekanisk tætning.

Maksimal vandtemperatur på 90° C.

**Genereret den: 08-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)

<http://www.bevo.com>