

**Rain Bird Pop-op sprinkler
plastik 1/2" indvendig gevind
1,7 - 3,8bar 40°-360° sort type
3504-PC (7008130)**



RAIN BIRD

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort

Materiale plastik

Kapacitet 2 - 17,4 l/min

Sektorjusterbart interval 40°-360°

Vinkel 25 °

Riser højde 10 cm

Radius 4,6 - 10,7 m

Tryk 1,7 - 3,8 bar

Type 3504-PC

Capacity 2.5bar 0,16-0,83 m³/t

Kapacitet 2bar 0,13-0,73 m³/t

Kapacitet 3bar 0,17-0,92 m³/t

Størrelse 1/2"

Tilslutning indvendig gevind

Radius 2bar 4,8 - 9,7 m

Radius 3bar 5,2 - 10,6 m

Type 3500																	
0.75			1			1.5			2			3			4		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
2.0	0.11	4.4	2.0	0.19	6.2	2.0	0.26	7.0	2.0	0.34	8.2	2.0	0.51	9.1	2.0	0.71	9.7
3.0	0.17	5.2	3.0	0.24	6.4	3.0	0.33	7.3	3.0	0.43	8.2	3.0	0.67	9.4	3.0	0.92	10.6
3.8	0.19	5.5	3.8	0.27	6.7	3.8	0.37	7.3	3.8	0.49	8.5	3.8	0.74	9.8	3.8	1.04	10.7

PRODUKTINFORMATION

3500 serien er en ideel pop-up rotorsprinkler til haver, installeret sammen med andre rotorer såsom 5000 serien på steder med mindre afstande og så er den særdeles modstandsdygtig mod hærværk.

3500 serien er kompatibel med Rain Curtain-dyserne.

3500 serien leveres med den følgende valgfri funktion, såsom SAM Seal-A-Matic kontraventilen. Forudmonteret med 2,0 mm dyse

Genereret den: 24-05-2026

Bevo Nordic A/S
 Pakhusgården 54
 5000 Odense C
 Danmark
 +45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>