

**NaanDan Cirkelsprinkler**  
**plastik 3/4" udvendig gevind**  
**4,0x2,5 mm sort/grå type 5035**  
**SD (7029458)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	5035 SD
Materiale	plastik
Tilslutning	udvendig gevind
Vinkel	25 °
Anbefalet tryk	4 bar
Farve	sort/grå
Kapacitet 3bar	1,49 m <sup>3</sup> /t
Kapacitet 4bar	1,74 m <sup>3</sup> /t
Kapacitet 5bar	1,95 m <sup>3</sup> /t
Størrelse	3/4"
Maks. diameter	29.2 m
Dysestørrelse	4,0x2,5 mm
Radius 3bar	14 m
Radius 4bar	14,5 m
Radius 5bar	14,6 m

Type 5035					
3,5mm			4,0mm		
Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø
2,5	0,71	26,0	2,0	0,65	25,5
3,0	0,81	26,5	3,0	1,06	27,0
4,0	0,91	27,5	4,0	1,22	28,0

# PRODUKTINFORMATION

Sandfast med fjedre i rustfrit stål.  
Hurtigt skiftede dysebajonetsystem.

**Genereret den: 24-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>