Praher 3-vejs kugleventil T-boring PVC-U 40 mm limmuffe 3bar DN32 24VAC grå type T-boret side tilslutning (0111275)



PRAHER GROUP

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grå
Type	T-boret
Materiale	PVC-U
Funktion	aktuator 24V
Håndtagsfarve	rød
Aksel	PVC
Omformer tid	26 sek.
Materialehus	PVC-U
Pakningsmateriale	PTFE/EPDM
Kugleboring	T-boring
Tilslutningstype	side tilslutning
Tilslutning	limmuffe
Volt	24VAC
Temperatur rækkevidde	0°C - 60°C
Effekt	8 W
Tryk	3 bar
Størrelse	40 mm

WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/praher-3-vejs-kugleventil-t-boring-pvc-u-40-mm-limmuffe-3bar-dn32-24vac-graa-type-t-boret-side-tilslutning-0111275
DN	32

DIMENSIONER

ØDf	32 mm

PRODUKTINFORMATION

Elektrisk aktuator med manuel overstyring. Med kuglepositionsindikator.

Genereret den: 30-10-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com