

**Dykpumpe støbejern 2"
indvendig gevind 6,8A 230VAC
sort type JS 750 SKA med
kværn med flyde kontakt
(0900324)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort

Materiale støbejern

Pump body støbejern

Materiale impeller 1 støbejern

Tilslutning indvendig gevind

Type med kværn

Volt 230VAC

Maks. temperatur 40 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 5 °C

Type JS 750 SKA

Udgangseffekt 1 HK

Maks. Løftehøjde 15 m

Størrelse 2"

Flyder inkluderet

Effekt 0.75 kW

Ampere	6,8 A
--------	-------

Maks. flow rate	20.1 m ³ /h
-----------------	------------------------

Tryk	2 "
------	-----

DIMENSIONER

H-1	530 mm
-----	--------

L	310 mm
---	--------

W-1	190 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATION

Klar til installation af en kvalificeret elektriker.

Genereret den: 24-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>