

NaanDan Sektorsprinkler messing 3/4" indvendig gevind 4,0 mm type 233PC (7011718)



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	233PC
Materiale	messing
Tilslutning	indvendig gevind
Anbefalet tryk	3 -5 bar
Kapacitet 3bar	1,04 m ³ /t
Kapacitet 4bar	1,2 m ³ /t
Kapacitet 5bar	1,35 m ³ /t
Størrelse	3/4"
Maks. diameter	29 m
Dysestørrelse	4,0 mm
Radius 3bar	14 m
Radius 4bar	14,5 m
Radius 5bar	14,5 m

TYPE 233 PC								
4.0 MM			4.5 MM			5.0 MM		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
3.5	1.16	14	3.5	1.40	14.5	3.5	1.24	17
4.0	1.22	14.5	4.0	1.50	15	4.0	1.87	17.5
4.5	1.28	14.5	4.5	1.57	15	4.5	1.98	17.5

PRODUKTINFORMATION

Leveres med bajonetyser 4,0 og 4,5 mm.

Delcirkel (PC) mekanisme anbefales ikke til frostbeskyttelse, til dette skal du kun bruge helcirkel.

Genereret den: 24-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>