

# Norsup Patronfilter HDPE 2" imperial limmuffe 3.5bar grå type ICF680 (7034330)




 **NORSUP 3** YEARS WARRANTY  
10 YEARS TANK

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grå
Materiale	HDPE
Tilslutning	imperial limmuffe
Tryk	3.5 bar
Maks. temp.	40 °C
Type	ICF680
Kapacitet	34,5 m <sup>3</sup> /t
Størrelse	2"
Vægt	48.3 kg
Filterområde	63.1 m <sup>2</sup>
Maks. pool volume	190 m <sup>3</sup>

# DIMENSIONER

A	1362 mm
B	556 mm
C	317.5 mm
D	444.5 mm



## PRODUKTINFORMATION

Norsup patronfilteret anvender den nyeste patronfilterteknologi og er konstrueret af korrosionsbestandigt, holdbart HDPE materiale. Filteret har et stort filterområde, en tank med høj gennemstrømningskapacitet og flere filterelementer, som giver en uovertruffen ydelse i forhold til at opfange hydraulisk snavs. Du kan også spare dyrebart poolvand, da filteret ikke behøver at blive returskyllet.

### Funktioner

- Luftafslutningsventil med stort flow
- Manometer inkluderet
- Aftageligt, grebsvenligt håndtag
- UV bestandig tank med maksimal temperaturmodstand på 40C
- 3-vejs klemmesæt giver nem adgang inde i filteret til rengøring og udskiftning af patroner

- 1,5" bundaftapningsprop giver mulighed for effektiv overvintring og enkel rengøring og skylning med en standard haveslange
- Flere elementer giver større overfladeareal til opsamling af snavs, så poolvedligeholdelsen holdes på et minimum
- Vandbesparende design uden behov for returskylning
- Ideel i kombination med Multicyclone eller Norsup UV-C
- 10 års garanti på tanken

**Genereret den: 27-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>