

# Drytape PE 22 mm x 8mil 1L/t 20cm sort 1700m (7020536)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|       |      |
|-------|------|
| Farve | sort |
|-------|------|

|           |    |
|-----------|----|
| Materiale | PE |
|-----------|----|

|      |       |
|------|-------|
| Flow | 1 L/t |
|------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Størrelse | 22 mm |
|-----------|-------|

|        |        |
|--------|--------|
| Længde | 1700 m |
|--------|--------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Maks. længde | 330 m |
|--------------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Afstand | 20 cm |
|---------|-------|

|                |               |
|----------------|---------------|
| Anbefalet tryk | 0.7 - 1.0 bar |
|----------------|---------------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Vægtykkelse | 8 mil |
|-------------|-------|

## PRODUKTINFORMATION

Mega, sømløs, drip tape leveres med 2 enkelte striber oven på labyrinten for korrekt installation.  
Anbefalet filtrering: 100 mikron.  
Maximum udlægning baseret på 85% emissionsuniformitet på et fladt areal.

**Genereret den: 06-10-2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark

+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>