

**NaanDan Mikrosprinkler  
plastik 3/8WW udvendig  
gevind 2,0 mm 360° hvid type  
Hadar - 7110, inverteret  
(0610026)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type Hadar - 7110, inverteret

Materiale plastik

Tilslutning udvendig gevind

Sektorjusterbart interval 360°

Anbefalet tryk 1.5 - 3.0 bar

Farve hvid

Kapacitet 2 bar 199 l/t

Kapacitet 1bar 138 l/t

Kapacitet 1,5bar 171 l/t

Kapacitet 2,5bar 224 l/t


Kapacitet 3bar 248 l/t

Størrelse 3/8WW

Dysetørrelse 2,0 mm

Radius 2bar 5,5 m

0610021			0610022			0610023			0610024			0610025			0610026		
1,1mm			1,3mm			1,4mm			1,6mm			1,8mm			2,0mm		
Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø
1.0	43	7.8	1.0	60	8.5	1.0	70	8.8	1.0	88	9.5	1.0	114	9.5	1.0	138	9.6
1.5	53	8.0	1.5	74	9.0	1.5	89	9.4	1.5	110	10.0	1.5	140	10.0	1.5	171	10.3
2.0	61	8.5	2.0	87	9.4	2.0	103	9.8	2.0	128	10.0	2.0	166	10.0	2.0	199	11.0
2.5	67	9.0	2.5	97	9.8	2.5	115	10.2	2.5	144	10.2	2.5	184	10.2	2.5	224	11.2
3.0	73	9.4	3.0	107	10.0	3.0	124	10.2	3.0	159	11.0	3.0	197	11.0	3.0	248	11.3



# PRODUKTINFORMATION

Komplet med bajonetsokkel. Monteres "På hovedet" på sprøjtelinjer for at reducere befugtning og drypning fra sprøjtelinjer. Bruges med 0620228 drænsikring.

**Genereret den: 10-04-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>