

**Flotide Sandfilter HDPE 50 mm  
/ 1 1/2" metrisk/imperial  
limmuffe 2,8bar grå type  
MFV17 (7042927)**



**FLOTIDE**

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grå
Materiale	HDPE
Tilslutning	metrisk/imperial limmuffe
Tryk	2,8 bar
Maks. temp.	50 °C
Type	MFV17
Kapacitet	7 m <sup>3</sup> /t
Størrelse	50 mm / 1 1/2"
Diameter	425 mm
Vægt	11 kg
Sand	40 kg
Filterområde	0.14 m <sup>2</sup>
Maks. flow rate	7 m <sup>3</sup> /h
Maks. pool volume	37.5 m <sup>3</sup>

## DIMENSIONER

A	816 mm
---	--------

B 17 inch

B 425 mm

Blanches 17

C 695 mm

D 625 mm



## PRODUKTINFORMATION

Fremstillet af førsteklasses polyethylen med høj densitet. Flotide-serien er robust og tåler en høj arbejdstemperatur. Der bruges kun jomfruelige materialer af høj kvalitet fra Phillips Chemicals i produktionen af vores filtre. Den unikke drejelås er designet til at gøre det nemt at servicere og vedligeholde filteret.

- Kompakt og robust
- Lavet af højdensitets polyethylen

- Designet til de fleste hjemlige swimmingpools eller spa pools
- Ventillåsen er designet til at muliggøre 360 graders rotation for at forenkle installationen
- Let anvendelig bajonet-låst multiportventil, der lader dig vælge en hvilken som helst af ventil-/filteroperationerne med en enkel bevægelse med håndtaget
- Garantiperiode: 2 år

**Genereret den: 27-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>