# Flotide Sandfilter HDPE 50 mm / 1 1/2" metrisk/imperial limmuffe 2,8bar grå type MFV17 (7042927)



FLOTIDE


bevo
bringing water to life

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Farve | grå |
| Materiale | HDPE |
| Tilslutning | metrisk/imperial limmuffe |
| Tryk | 2,8 bar |
| Maks. temp. | 50 °C |
| Type | MFV17 |
| Kapacitet | 7 $m^3$/t |
| Størrelse | 50 mm / 1 1/2" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/da-dk/flotide-sandfilter-hdpe-50-mm-1-1-2-metrisk-imperial-limmuffe-2-8bar-graa-type-mfv17-7042927 |
| Diameter | 425 mm |
| Vægt | 11 kg |
| Sand | 40 kg |
| Filterområde | 0.14 $m^2$ |
| Maks. flow rate | 7 $m^3$/h |
| Maks. pool volume | 37.5 $m^3$ |

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| A | 816 mm |
| B | 17 inch |
| B | 425 mm |
| BInches | 17 |
| C | 695 mm |
| D | 625 mm |




# PRODUKTINFORMATION

Fremstillet af førsteklasses polyethylen med høj densitet. Flotide-serien er robust og tåler en høj arbejdstemperatur. Der bruges kun jomfruelige materialer af høj kvalitet fra Phillips Chemicals i produktionen af vores filtre. Den unikke drejelås er designet til at gøre det nemt at servicere og vedligeholde filteret.

- Kompakt og robust
- Lavet af højdensitets polyethylen
- Designet til de fleste hjemlige swimmingpools eller spa pools
- Ventillåsen er designet til at muliggøre 360 graders rotation for at forenkle installationen
- Let anvendelig bajonet-låst multiportventil, der lader dig vælge en hvilken som helst af ventil-/filteroperationerne med en enkel bevægelse med håndtaget
- Garantiperiode: 2 år

## Genereret den: 02-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com