Profec Kugleventil med enkelt union PVC-U 32 mm limmuffe 16bar DN25 grå type Safe 525 (0112142)



PROFEC

bevo
bringing water to life


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grå
Type	Safe 525
Materiale	PVC-U
Funktion	håndtag
Håndtagsfarve	rød
Håndtagsmateriale	PVC-U
Hus konstruktion	2-delt
Materialehus	PVC-U
Pakningsmateriale	hytrel/EPDM
Tilslutning	limmuffe
Maks. temperatur	60 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Tryk	16 bar
Størrelse	32 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/profec-kugleventil-med-enkelt-union-pvc-u-32-mm-limmuffe-16bar-dn25-graa-type-safe-525-0112142

DN	25

DIMENSIONER

Ct-1	71 mm
Lb	111 mm
R	54 mm
ØDf	25 mm
ØDi-1	32 mm
ØDi-2	32 mm



PRODUKTINFORMATION

Med sikker kugle.

Genereret den: 31-10-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life