Foras Centrifugalpumpe støbejern DN50 x 50 mm x DN32 x 32 mm DIN flange 10bar 6.8A 230/400VAC blå type MN32 160 A (0920290)



FORAS WATER PUMPS

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Farve	blå
Materiale	støbejern
Materiale impeller 1	støbejern
Tilslutning	DIN flange
Maks. temperatur	90 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-10 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Type	MN32 160 A
Udgangseffekt	4 HK
Maks. Løftehøjde	36.1 m
Størrelse	DN50 x 50 mm x DN32 x 32 mm
Tætning	type C
Længde	490 mm
Volt	230/400VAC
Bredde	240 mm


Vægt	47 kg
Effekt	3 kW
Højde	292 mm
Maks. flow rate	27 m^3/h
BEP Capacity	18
BEP Head	31
Effektivitet	56 %
Tryk	32
Sug	50
Pakningsdimensioner L/B/H	551 x 250 x 341 mm


DIMENSIONER

Cb-1	132 mm
Cl-1	80 mm
Ct-1	160 mm
G-1	190 mm
H	292 mm
H	292 mm
L	490 mm

Mc	70 mm
O	14 mm
W-1	240 mm
W-2	240 mm
ØDi-1	50 mm
ØDi-2	32 mm







PRODUKTINFORMATION

Pumperne leveres komplet med modflangere med indvendigt gevind.
Mekanisk tætning.
Maksimal vandtemperatur på 90° C.

Genereret den: 16-07-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark

+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life