

**Profec Tør vandmåler messing
2" udvendig gevind 16bar 0,1A
10m³/t DN40 24V blå CE/MID
MD-A/MD-AP type TL multi jet
horizontal med puls mulighed
(0892310)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Type	TL multi jet
Materiale	messing
Godkendelse	CE/MID
Model	MD-A/MD-AP
Tilslutning	udvendig gevind
Type	horisontal med puls mulighed
MinimumReadingCapacity	0.00005
Volt	24V
Tryk	16 bar
Maks. temp.	50 °C
Kapacitet Qmaks	20 m ³ /t
Kapacitet Qn	10 m ³ /t
Dn	1 1/2 Inch
Størrelse	2"
Puls option	100 L
Q1 ISO 4064 (2005)	0.2 m ³ /h

Q3 ISO 4064 (2005) 16 m³/h

Q4 ISO 4064 (2005) 20 m³/h

MaximumReadingCapacity 999.999

Længde 245/300 mm

DN 40

Bredde 124 mm

Diameter 1 1/2 "

DIMENSIONER

H 147 mm

PRODUKTINFORMATION

Multi-jet vandmålere leveres med installeret valgfri rotor med impulsudgang. Impuls-udgang som angivet i specifikationerne.

Den valgfri rotor med impulsudgang kan aktivere impulslæseren.

Den valgfri rotor med impulsudgang kan byttes til en af de andre rotorere på disken.

Genereret den: 24-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk

<http://www.bevo.com>