NaanDan Drypslange PE 16 mm x 1,2 mm 47mil 4bar 130mikron 2,2L/t 33cm brun 100m type TurfDrip Sub Surface (7030183)



NaanDan
by Rivulis

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	brun
Type	TurfDrip Sub Surface
Materiale	PE
Filtrering	130 mikron
Længde	100 m
Indre Ø	13,6 mm
Åbningstryk	0,5 bar
Afstand	33 cm
Tryk	4 bar
Anbefalet tryk	0,5 - 4 bar
Vægtykkelse	47 mil
Vægtykkelse	1,2 mm
Flow	2,2 L/t
Størrelse	16 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/naandan-drypslange-pe-16-mm-x-1-2-mm-47mil-4bar-130mikron-2-2l-t-33cm-brun-100m-type-turfdrip-sub-surface-7030183
Maks. længde	102 m

PRODUKTINFORMATION

NaanDan TurfDrip med Amnon PC AS-drypvander er ideel til kommercielle drypvanding på jordområder, ved tæt beplantninger, rækker af hække og træer.
SOM står for anti-sifon, som giver dig mulighed for at installere denne dryplinje over og under jorden.
Den flade inline Amnon SOM drypvander leveres med et antiroddesign, der forhindrer rødderne i at komme ind i drypperens labyrint og tilstoppe den.
TurfDrip's specielle materiale giver den en ekstra fleksibilitet for at undgå knæk på rullerne før og under installationen.
Brune ruller leveres pakket i plastikfolie, hvilket giver dig mulighed for at opbevare overskydende drypslanger i deres oprindelige emballage.
Trykreguleringsområde: 0,5 - 4,0 bar.
Anbefalet filtrering: 130 mikron.

Genereret den: 02-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com