

**DAB Jet pumpe støbejern 1"
indvendig gevind 6bar 3,8A
230/400VAC grøn
selvansugende type JET 82 M
(7030902)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve grøn

Materiale støbejern

Pump body støbejern

Materiale impeller 1 technopolymer A

Model selvansugende

Tilslutning indvendig gevind

Volt 230/400VAC

Maks. temperatur 35 °C

Mindste mellemtemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Tryk 1 "

Maksimal
omgivelsestemperatur 40 °C

Sug 1 "

Type JET 82 M

Maks. Løftehøjde 47 m

Størrelse 1"

Effekt 0.6 kW

| | |
|--------|-------|
| Ampere | 3,8 A |
|--------|-------|

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Maks. flow rate | 3.6 m ³ /h |
|-----------------|-----------------------|

| | |
|--------------|-----|
| BEP Capacity | 2.4 |
|--------------|-----|

| | |
|----------|------|
| BEP Head | 26.2 |
|----------|------|

DIMENSIONER

| | |
|------|--------|
| Cb-1 | 270 mm |
|------|--------|

| | |
|------|--------|
| Cb-1 | 144 mm |
|------|--------|

| | |
|------|--------|
| Cl-1 | 108 mm |
|------|--------|

| | |
|------|--------|
| Cr-1 | 167 mm |
|------|--------|

| | |
|------|--------|
| Ct-1 | 239 mm |
|------|--------|

| | |
|-----|--------|
| G-1 | 111 mm |
|-----|--------|

| | |
|---|--------|
| H | 509 mm |
|---|--------|

| | |
|---|--------|
| H | 193 mm |
|---|--------|

| | |
|---|--------|
| L | 305 mm |
|---|--------|



| | |
|---|--------|
| L | 395 mm |
|---|--------|

| | |
|----|--------|
| LM | 390 mm |
|----|--------|

| | |
|----|--------|
| Mr | 192 mm |
|----|--------|

| | |
|----|--------|
| MW | 165 mm |
|----|--------|

| | |
|-------|--------|
| O | 9 mm |
| W | 178 mm |
| W-1 | 178 mm |
| ØDi-1 | 1 " |
| ØDi-2 | 1 " |



PRODUKTINFORMATION

Sugning op til 8 meters dybde. Pumpen leveres uden kabel og DIN-stik.

Genereret den: 26-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>