

Brøndpumpe 1 1/2" indvendig gevind 9,9A 230VAC med 20m kabel type SDM 3/18 med kondensator og oliekoøling (7031116)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Pump body	rustfri stål 304
Materiale impeller 1	noryl
Model	med 20m kabel
Tilslutning	indvendig gevind
Type	med kondensator og oliekoeling
Volt	230VAC
Maks. temperatur	35 °C
Ydre Ø	90 mm
Maks. flow rate	6 m ³ /h
Tryk	1,5 "
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
BEP Capacity	4.8
IP værdi	IP68
Type	SDM 3/18
Udgangseffekt	2 HK
Maks. Løftehøjde	109 m

Størrelse 1 1/2"

Vægt 18 kg

Effekt 1.5 kW

Antal impeller 19

Højde 1410 mm

Ampere 9,9 A

BEP Head 52.2

PORlh 83

PORhh 21

PORlq 3.36

PORhq 5.76


DIMENSIONER

Db 90 mm


H-1 1410 mm

ØDi-1 1 1/2 "

ØDi-1



H-1



PRODUKTINFORMATION

Brøndpumpesæt med indbygget kondensator. Øget modstandsdygtighed over for sand.
Maksimal mængde sand: 300 g/m³. Installation: Fastgjort i lodret position. 20 m kabel, DIN-stik uden kontrolboks.

Genereret den: 26-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>