
Flettet slange rustfri stål/EPDM 1/2" udvendig gevind x indvendig gevindmøtrik 15bar DN8 60cm lige KIWA type SK10 (0080772)



bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	SK10
Materiale	rustfri stål/EPDM
Godkendelse	KIWA
Egenskaber	lige
Tilslutning	udvendig gevind x indvendig gevindmøtrik
DN	8
Længde	60 cm
Bøjeradius	40 mm
Temperatur rækkevidde	-30°C - 90°C
Tryk	15 bar
Størrelse	1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/flettet-slange-rustfri-staal-epdm-1-2-udvendig-gevind-x-indvendig-gevindmoetrik-15bar-dn8-60cm-lige-kiwa-type-sk10-0080772

PRODUKTINFORMATION

Kiwa godkendt. EPDM ikke giftig gummi. Egnet til rørsystemer, CV rør, pumper, kedler, kaffemaskiner osv.
Forniklede messingkoblinger.

Genereret den: 30-10-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life