Profec Kuglekontraventil duktilt jern (GGG40) epoxy belægning 2" indvendig gevind 10bar DN50 blå (0401941)



PROFEC

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Materiale	duktilt jern (GGG40)
Overfladebehandling	epoxy belægning
Kuglemateriale	stål/EPDM
Materiale (cover)	støbejern GG25
Materialehus	duktilt jern (GGG40)
Pakningsmateriale	NBR/stål
Tilslutning	indvendig gevind
Åbningstryk	0,1 - 0,2 bar
Tryk	10 bar
Maks. temp.	100 °C
Størrelse	2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/profec-kuglekontraventil-duktilt-jern-ggg40-epoxy-belaegning-2-indvendig-gevind-10bar-dn50-blaa-0401941
Længde	175 mm
DN	50

DIMENSIONER

Ct-1	113 mm
Installationslængde	din 3202 f6
L	175 mm
L1	21.7 mm
ØDi-1	2 "

Genereret den: 31-10-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com