Profec Kugleventil PP 25 mm spænd 10bar DN20 sort type Safe 500 (0707351)



PROFEC


bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Type	Safe 500
Materiale	PP
Funktion	håndtag
Håndtagsfarve	rød
Håndtagsmateriale	PVC-U
Hus konstruktion	3-delt
Materialehus	PP
Pakningsmateriale	hytrel/EPDM
Tilslutning	spænd
Maks. temperatur	60 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Tryk	10 bar
Størrelse	25 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/profec-kugleventil-pp-25-mm-spaend-10bar-dn20-sort-type-safe-500-0707351
DN	20

DIMENSIONER

Ct-1	70 mm
Lb	170 mm
R	53 mm
ØDf	20 mm
ØDi-1	25 mm
ØDi-2	25 mm



PRODUKTINFORMATION

Med sikker kugle.

Genereret den: 31-10-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life