DAB Pumpebrønd PE 4,3A 230VAC sort type PE412 Complete (7038491)



DAB
MAKING WATER EASY

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Type	PE412 Complete
Materiale	PE
Udgangseffekt	0,75 HK
Pump body	technopolymer
Materiale impeller 1	technopolymer
Maks. Løftehøjde	7,45 m
Volt	230VAC
Maks. temperatur	35 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Effekt	0.55 kW
Ampere	4,3 A
Maks. flow rate	16 m^3/h
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/dab-pumpebroend-pe-4-3a-230vac-sort-type-pe412-complete-7038491

PRODUKTINFORMATION

PE pumpebrønd monteret med Feka 600 MA dyk spildevandspumpe. Ideelt egnet til spildevands-, kloak- og regnvandsopsamling med faste stoffer på ikke over 25 mm. Fuldt samlet og udstyret med: - PE pumpebrønd ø 400 x 1200 mm - Flad bund - 1x indløb ø 125 mm - 1x udløb ø 40 mm - 1x kabelkanal ø 75 mm - 1x Feka 600 MA - 1x installationssæt bestående af kugleventil, kuglekontraventil og 3-delt kobling - 1x kabelbeskyttelsesrør 75 mm, 5 mtr - 1x støbejernsbrønd klasse A (gående trafik) Anvendelse: Til pumpning af regnvand og/eller lettere forurenet spildevand

Genereret den: 02-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com