Profec Tør vandmåler nylon 1 1/4" udvendig gevind 16bar 0,1A DN25 24V sort LXSG-15S-40S type Nylon multi jet horisontal med puls mulighed (7025226)



PROFEC

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Type	Nylon multi jet
Materiale	nylon
Model	LXSG-15S-40S
Tilslutning	udvendig gevind
Puls option	10 L
Type	horisontal med puls mulighed
MinimumReadingCapacity	0.00005
MaximumReadingCapacity	99.999
Volt	24V
Tryk	16 bar
Maks. temp.	50 °C
Dn	1 Inch
Størrelse	1 1/4"
Q1 ISO 4064 (2005)	0.03 m^3/h
Q3 ISO 4064 (2005)	3.5 m^3/h
Q4 ISO 4064 (2005)	7 m^3/h

WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/profec-toer-vandmaaler-nylon-1-1-4-udvendig-gevind-16bar-0-1a-dn25-24v-sort-lxsg-15s-40s-type-nylon-multi-jet-horisontal-med-puls-mulighed-7025226
Længde	225 mm
DN	25
Bredde	103 mm
Diameter	1 "

DIMENSIONER

H	114 mm
Installationslængde	225

PRODUKTINFORMATION

Denne vandmåler opfylder standarderne ISO 4064-1993. Nylon vandmåleren leveres med plastikkoblinger. Nylonhuset forbedrer den kemiske modstandsdygtighed og øger pris/kvalitet-forholdet.

Genereret den: 03-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45

info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life