

Brøndpumpe 1" indvendig gevind 5,2A 230VAC type 3 TI 27 med kondensator og oliekøling (7031113)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Pump body	rustfri stål 304
Materiale impeller 1	noryl
Tilslutning	indvendig gevind
Type	med kondensator og oliekoøling
Volt	230VAC
Maks. temperatur	35 °C
Ydre Ø	74 mm
Maks. flow rate	2.7 m ³ /h
Tryk	1 "
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
IP værdi	IP68
Type	3 TI 27
Udgangseffekt	1 HK
Maks. Løftehøjde	110 m
Størrelse	1"
Vægt	14 kg

Effekt 0.75 kW

Antal impeller 27

Højde 1470 mm

Ampere 5,2 A

BEP Capacity 2.1

BEP Head 62

PORlh 88

PORhh 41

PORlq 1.47



PORhq 2.52

DIMENSIONER

Db 74 mm

H-1 1470 mm

ØDi-1 1 "



PRODUKTINFORMATION

Brøndpumpe sæt med indbygget kondensator. Øget modstandsdygtighed over for sand.
Maksimal mængde sand: 300 g/m³. Installation: Fastgjort i lodret position. 20 m kabel, DIN-stik uden kontrolboks.

Genereret den: 08-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>