DAB Brunnenpumpe Edelstahl 304 2" Innengewinde 8,5A 230VAC mit 15m Kabel und control box booster Typ S4 KIT 8/7 Ölkühlung (7030919)



DAB
MAKING WATER EASY

bevo
bringing water to life


TECHNISCHE DATEN


Werkstoff	Edelstahl 304
Pumpengehäuse	Edelstahl 304
Material Laufrad 1	Technopolymer
Anschluss	Innengewinde
Typ	Ölkühlung
Spannung	230VAC
Max. Temperatur	40 °C
Außen ø	99 mm
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Maximale Umgebungstemperatur	-10 °C
Minimale Umgebungstemperatur	40 °C
IP Wert	IP68, class F
Typ	S4 KIT 8/7
Leistung	1,5 PS
Modell	mit 15m Kabel und control box booster

Max. Förderhöhe	42 M
Maß	2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/dab-brunnenpumpe-edelstahl-304-2-innengewinde-8-5a-230vac-mit-15m-kabel-und-control-box-booster-typ-s4-kit-8-7-oelkuehlung-7030919
Gewicht	14.2 kg
Leistung	1.1 kW
Laufräder	7
Ampere	8,5 A
Max Durchfluss	10.8 m^3/h
Druck	2 "
BEP Kapazität	7.2
BEP Förderhöhe	35
PORlh	42
PORhh	24.5
PORlq	8.6
PORhq	5
Effizienz	65,2 %
Packungsgrösse L/B/H	120 x 120 x 995 mm

ABMESSUNGEN

Db	99 mm
H-1	895 mm
ØDi-1	2 "





bevo
bringing water to life

PRODUKTINFORMATIONEN

Tiefbrunnenpumpen-Bausatz mit Pumpenkörper und Motor, Stromversorgungskabel, Schnur und Schaltkasten.
Maximaler Durchmesser der Pumpe: 99 mm
Maximale Menge an Sand: 150 g/m3
Installation: Vertikale oder horizontale Installation mit einer Kühlhülse.
Motor: 4OL ölgefüllter zweipoliger DAB-Asynchronmotor

Generiert am: 02.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life