Profec Wasserzähler Trockenläufer Messing Vernickelt 3/4" Außengewinde 16bar 0,1A 2m³/h DN20 24VAC Blau CE/MID SD-A Typ Einstrahl (0892312)



PROFEC

bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Typ	Einstrahl
Werkstoff	Messing
Oberflächenbehandlung	Vernickelt
Zulassung	CE/MID
Modell	SD-A
Kapazität Qmax	4 m^3/h
Kapazität Qn	2 m^3/h
Anschluss	Außengewinde
MinimumReadingCapacity	0.005
MaximumReadingCapacity	9.999
Länge	130 mm
Spannung	24VAC
Breite	77 mm
Temperaturbereich	2°C - 50°C
Arbeitsdruck	16 bar
Geeignet für	kalt Wasser

Maß	3/4"
Q1 ISO 4064 (2005)	0.05 m^3/St
Q3 ISO 4064 (2005)	4 m^3/St
Q4 ISO 4064 (2005)	5 m^3/St
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/profec-wasserzaehler-trockenlaeufer-messing-vernickelt-3-4-aussengewinde-16bar-0-1a-2m3-h-dn20-24vac-blau-ce-mid-sd-a-typ-einstrahl-0892312
DN	20

ABMESSUNGEN

Einbaumass	190
H	85 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Trockenanzeige-Wasserzähler mit magnetischer Übertragung.
360 Grad drehbar.
Kann horizontal oder vertikal montiert werden.

Generiert am: 31.10.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER

Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life