NaanDan Tropfschlauch PE 20 mm x 1,2 mm 47mil 4bar 130micron 1,6ltr/h 30cm Schwarz 300m Typ Amnon PC AS (7018985)



NaanDan
by Rivulis

bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	Amnon PC AS
Werkstoff	PE
Filterung	130 micron
Filterung	120 mesh
Kapazität	1,6 ltr/h
Öffnungsdruck	0,5 bar
Arbeitsdruck	4 bar
Empf. Druck	0,5 - 4 bar
Maß	20 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/naandan-tropfschlauch-pe-20-mm-x-1-2-mm-47mil-4bar-130micron-1-6ltr-h-30cm-schwarz-300m-typ-amnon-pc-as-7018985
Länge	300 m
Innen ø	17,6 mm
Max. Länge	240 m
Tropferabstand	30 cm
Wandstärke	47 mil

Wandstärke	1,2 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Der Amnon PC (druckkompensierte) AS (Anti-Siphon)-Flachtropfer reduziert die Saugwirkung in der Ablassphase, um ein Blockieren zu verhindern.
Öffnungsdruck: 0,5 bar.
Druckregelbereich: 0,5 - 4,0 bar.
Empfohlene Filterung: 130 Mikron.
Maximale Seitenlänge bei 0% Steigung.
Herstellungstoleranz: 3%.
Anwendung: ideal für die unterirdische Tropfbewässerung (Subsurface Drip Irrigation = SDI) sowie für die oberirdische Bewässerung.

Generiert am: 01.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com