DAB Kreiselpumpe Gusseisen 1" Innengewinde 6bar 3,8A 230VAC Grün Selbstansaugend mit Press-Control Typ JET 82 Control D (7030928)







TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grün
Werkstoff	Gusseisen
Pumpengehäuse	Gusseisen
Material Laufrad 1	Technopolymer A
Modell	Selbstansaugend mit Press-Control
Anschluss	Innengewinde
Spannung	230VAC
Max. Temperatur	35 ℃
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0°C
Druck	1"
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Saug	1"
Тур	JET 82 Control D
Maß	1"
Leistung	0.6 kW
Förderhöhe	47




Ampere	3,8 A
Max Durchfluss	$3.6 \text{ m}^3/\text{h}$
BEP Kapazität	2.4
BEP Förderhöhe	27.6
PORIh	29.8
PORhh	21.7
PORIq	1.7
PORhq	2.9

ABMESSUNGEN

L	395 mm
Н	193 mm
W	178 mm
L	395 mm
W-1	178 mm
ØDi-1	1 "
ØDi-2	1 "
Ο	9 mm
Cb-1	144 mm



G-1	111 mm
CI-1	108 mm
Mr	192 mm
Н	193 mm



Einbau: Horizontal, feststehend. Betriebsbereich: von 0,4 bis 3,6 m3/h mit einer Förderhöhe von bis zu 53 Metern Geeignet für die Förderung von Wasser mit geringen Sandverungeinigungen Selbstansaugende Kreiselpumpen mit hervorragender Ansaugleistung, auch bei Vorhandensein von Luftblasen

Generiert am: 07.10.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

