Hunter Pop-up-Regner Kunststoff 2" Innengewinde 40° - 360° Schwarz Typ ST-1700-V-B Valve in head (7032798)



Hunter®

bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	ST-1700-V-B
Werkstoff	Kunststoff
Kapazität	16,9 - 20,9 m^3/h
Kapazität	282 - 348 L/Min
Anschluss	Innengewinde
Typ	Valve in head
Sektor	40° - 360°
Strahlanstieg	22,5 °
Ausfahrhöhe	8 cm
Radius	31,4 - 36,6 m
Empf. Druck	6,9 - 8,3 bar
Maß	2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/hunter-pop-up-regner-kunststoff-2-innengewinde-40-360-schwarz-typ-st-1700-v-b-valve-in-head-7032798
Max diameter	96 m

PRODUKTINFORMATIONEN

Der ST-1700-V-B ist ein zahnradgetriebener Kunstrasenrotor, der für die Kühlung, Reinigung und Spülung großer Kunstrasenplätze entwickelt wurde. Der Rotor verfügt über ein integriertes Ventil-im-Kopf- und Stellglieddesign für eine vollständige Top-Wartbarkeit.

• Auswahl an Düsen: 5
• Standard-Düse: #20
• Düsenbereich: #16 bis #26
• Flugbahn der Düse: 25°
• Total-Top-Service(TTS)-Konstruktion ermöglicht bequeme Wartung ohne Eingriffe in den Boden
• Ventil-im-Kopf-Konfiguration vereinfacht die Installation
• Isolierter, fettgeschmierter Zahnradantrieb
• Werkseitig installierte Logo-Gummikappe
• Bogeneinstellung: bewegliche Anschläge für die Einstellung des Bogens nach links/rechts
• Düsenrotor mit Ratschenfunktion
• Radius: 32 bis 48 m
• Durchfluss: 21,0 bis 58,8 m3/h; 350 bis 980 l/min
• Betriebsdruckbereich: 4,0 bis 8,0 bar; 400 bis 800 kPa
• Bogeneinstellung: 40° bis 360° ohne Umkehrung
• Drehgeschwindigkeit: 80 Sekunden bei 6,0 bar; 600 kPa (einfache 180°•Drehung)
• Niederschlagsmenge: 45 mm/Std. ungefähr
• Garantiezeit: 5 Jahre auf Bauteile

Generiert am: 02.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com