Flotide Wärmepumpe Inverter ABS 50 mm 9,5A 230VAC Schwarz Typ Seitlich PX 14/32 (7028285)







TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Тур	Seitlich PX
Werkstoff	ABS
Condensor	Titan
Fan orientation	Horizontal
Refrigerant	R32
Energy label	A
Durchfluss	4,9 m ³ /St
Bruttogewicht	58 Kg
Maß	50 mm
Тур	14/32
Gewicht	46 kg
Lärm	42 dB
Phase	1
Poolvolume	40-70 m ³
Max. Poolvol.	70 m ³
COP bei L15/W25	7,28 - 4,52



Heizleistung L15/W25	9,5 - 1,79 kW
Fan power	0,04 kW
Fan geschwindigkeit	400 - 800 Rpm
Lärm	22 dB
CO2 equivalent	0,32 ton
Zahl der Fans	1
COP bei A27/W27	13,35 - 6,64
Heizleistung L27/W27	14 - 2,52 kW
Leistung	2,15 - 0,16 kW

ABMESSUNGEN

L	1000 mm
Н	605 mm
W	418 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Die Inverter Wärmepumpe ermöglich es die Heizleistung an die Wetterbedingungen anzupassen. Durch die neuen Automatik-Modi werden der Kompressor und die Lüfterdrehzahlen angepasst, um den Geräuschpegel und den Energieverbrauch um bis zu 50% zu senken.



Eigenschaften:

- Energie-Label A
- Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung automatisch an die Wetterbedingungen anzupassen
- Ganzjahresmodell, geeignet für Aussentemperaturen bis -15°C
- Leiser Lauf durch Rotationsverdichter und geräuscharmem Lüftermotor mit variabler Drehzahl
- Automatisches Heizen und Kühlen
- Automatisches Abtauen
- Einfache Temperatureinstellung durch LCD Glass Display
- Hoch effizient. COP (Leistungskoeffizient) von bis zu 13
- Gehäuse aus ABS
- Titanwärmetauscher resistent gegen Salz und Chlor
- Softstart, keine Spannungsschwankungen
- R32 Gas, welches ein 3-fach geringeres GWP (Global Warming Potential) als das R410A hat
- 2 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe, 7 Jahre Garantie auf Kompressor und Wärmetauscher
- Inklusive Winterabdeckung
- Inklusive Wi-Fi Module
- Maximales Poolvolumen abhängig von den Umgebungsbedingungen

Generiert am: 06.10.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

