Profec Ultraschall Wasserzähler Edelstahl 304 DN125 DIN Flansch 16bar 3.6V Li-battery Blau CE/MID Typ Klasse 2 (7038813)







TECHNISCHE DATEN

Farbe Blau Klasse 2 Тур Werkstoff Edelstahl 304 Zulassung CE/MID Anschluss **DIN Flansch** Pulse 100 ltr Maximum Reading Capacity99999999.99999 Verbindung 250 mm Länge Min. temp. 0.1 °C Spannung 3.6V Li-battery Breite 250 mm Arbeitsdruck 16 bar IP Wert IP68 Max. Temp. 50 °C Material Flansch Kohlenstoffstahl Maß **DN125**



Q1 ISO 4064 (2005)	0.64 m ³ /St
Q3 ISO 4064 (2005)	160 m ³ /St
Q4 ISO 4064 (2005)	200 m³/St

ABMESSUNGEN

Н	380 mm
Einbaumass	250

PRODUKTINFORMATIONEN

Ultraschall Wasserzähler mit 10 Jahren Batterielebensdauer, IP68 Klasse 2, PN16 und CE/MID-Zulassung sowie M-bus-Ausgang.

Generiert am: 20.11.2025

bevo Vertriebs GmbH Industriestraße 18 32602 VLOTHO-EXTER Deutschland +49 (0) 5228 959 0 info@bevo.com http://www.bevo.com

