# Fußbodenheizungsrohr PE-RT 18 mm x 2,0 mm Glatt 6bar Weiß 200m KOMO Typ Diffusionsdicht (7014172)



bevo
bringing water to life

# TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Farbe | Weiß |
| Typ | Diffusionsdicht |
| Werkstoff | PE-RT |
| Zulassung | KOMO |
| Anschluss | Glatt |
| Arbeitsdruck | 6 bar |
| Max. Temp. | 65 °C |
| Wandstärke | 2,0 mm |
| Maß | 18 mm |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/de-de/fussbodenheizungsrohr-pe-rt-18-mm-x-2-0-mm-glatt-6bar-weiss-200m-komo-typ-diffusionsdicht-7014172 |
| Länge | 200 m |

# PRODUKTINFORMATIONEN

Hochleistung DOWLEX™ 2344 PE / RT Harz-Heizrohr (klar weiß)
EVOH Sauerstoffbarriere-Schicht (DIN 4726)

# Generiert am: 31.10.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life