Foras Kreiselpumpe Gusseisen DN50 x 50 mm x DN32 x 32 mm DIN Flansch 10bar 6.8A 230/400VAC Blau Typ MN32 160 A (0920290)



FORAS WATER PUMPS

bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Werkstoff	Gusseisen
Material Laufrad 1	Gusseisen
Anschluss	DIN Flansch
Max. Temperatur	90 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-10 °C
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
Typ	MN32 160 A
Leistung	4 PS
Max. Förderhöhe	36.1 M
Maß	DN50 x 50 mm x DN32 x 32 mm
Gleitringdichtung	Typ C
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/foras-kreiselpumpe-gusseisen-dn50-x-50-mm-x-dn32-x-32-mm-din-flansch-10bar-6.8a-230-400vac-blau-typ-mn32-160-a-0920290

Länge	490 mm
Spannung	230/400VAC
Breite	240 mm
Gewicht	47 kg
Leistung	3 kW
Höhe	292 mm
Max Durchfluss	27 m^3/h
BEP Kapazität	18
BEP Förderhöhe	31
Effizienz	56 %
Druck	32
Saug	50
Packungsgrösse L/B/H	551 x 250 x 341 mm

ABMESSUNGEN

Cb-1	132 mm
Cl-1	80 mm
Ct-1	160 mm
G-1	190 mm

H	292 mm
H	292 mm
L	490 mm
Mc	70 mm
O	14 mm
W-1	240 mm
W-2	240 mm
ØDi-1	50 mm
ØDi-2	32 mm







PRODUKTINFORMATIONEN

Im Lieferumfang der Pumpen sind Gegenflansche mit Innengewinde enthalten.
Gleitringdichtung.
Maximale Wassertemperatur 90° C.

Generiert am: 31.10.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life