Norsup Poolpumpe mit variabler Drehzahl 2" x 1 1/2" Innengewinde 230VAC Weiß/BSchwarz Typ Evo Pro with Modbus 2PS (7035734)





NORSUP 4 YEARS WARRANTY


bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß/BSchwarz
Typ	Evo Pro with Modbus
Material Laufrad 1	Noryl
Material Dichtung	NBR
Anschluss	Innengewinde
Spannung	230VAC
Max. Temperatur	40 °C
Breite	196 mm
Höhe	301 mm
IP Wert	IP54
Leistung	2 PS
Maß	2" x 1 1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/norsup-poolpumpe-mit-variabler-drehzahl-2-x-1-1-2-innengewinde-230vac-weiss-bschwarz-typ-evo-pro-with-modbus-2ps-7035734
Gewicht	15.6 kg
Leistung	1.5 kW







PRODUKTINFORMATIONEN

Ausgestattet mit einer integrierten Steuerung, kann diese Pumpe individuell auf Ihre Bedürfnisse programmiert werden. Mit der Timerfunktion ist es möglich, bis zu fünf verschiedene Geschwindigkeiten zu bestimmten Tageszeiten einzustellen. Darüber hinaus verfügt die Pumpe über eine Skimmerfunktion, mit der ein Intervall programmiert werden kann, in dem die Pumpe für kurze Zeit mit hoher Geschwindigkeit läuft (z. B. alle drei Stunden für fünf Minuten bei 3000 U/min), um alle Verunreinigungen von der Wasseroberfläche zu entfernen. Der Betrieb mit einer externen Schwimmbadsteuerung über das integrierte Steuerkabel ist ebenfalls möglich.Dank des drehzahlgeregelten Motors kann die Pumpe sehr leise betrieben werden. Die Pumpe kann an bestehende Anschlüsse von Pumpen der folgenden Modelle installiert werden: Badu Bettar, Badu Top II, Badu 90, Badu Magna, Badu Prime usw.

Merkmale:

- Timer mit 5 Geschwindigkeits*Tageseinstellungen möglich
- Skimmerfunktion zur Reinigung der Wasseroberfläche
- Steuerkabel für externe Steuerung
- Bis zu 24 m^3 (bei 8m H [m])
- Anschlüsse: 1,5"/ 2" Innengewinde
- Salzwasserbeständigkeit: bis zu 0,4% (4 g / l)
- Isolierung: Klasse F
- Schutzart: IP55
- Schaft: Edelstahl 316
- Deutscher "high spec" Motor
- Einphasenmotor mit Wärmeschutz
- Inklusive Werkzeug zum Öffnen des Siebdeckels
- Permanentmagnet*Motor

- 4 Jahre Garantie

Empfohlener Pumpenanschluss:

50 mm x 1,5" Art*Nr: 0100432

63 mm x 2" Art*Nr: 0100433

Generiert am: 02.11.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com