Foras Kreiselpumpe Gusseisen 1 1/4" x 1" Innengewinde 8bar 8,2A 230VAC Blau Typ KM 164 M (0920388)

bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Werkstoff	Gusseisen
Material Laufrad 1	Messing
Anschluss	Innengewinde
Gleitringdichtung	Typ B
Max. Temperatur	90 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Druck	1 "
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Saug	1 1/4 "
Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
Typ	KM 164 M
Leistung	2 PS
Max. Förderhöhe	39,4 M
Maß	1 1/4" x 1"

Länge	348 mm
Spannung	230VAC
Breite	225 mm
Gewicht	23 kg
Leistung	15 kW
Höhe	285 mm
Max Durchfluss	6.6 m^3/h
BEP Kapazität	6.6
BEP Förderhöhe	34
Effizienz	37 %
Packungsgrösse L/B/H	370 x 240 x 315 mm

ABMESSUNGEN

Cb-1	115 mm
Cl-1	46.5 mm
G-1	180 mm
H	285 mm
H	285 mm
L	348 mm

Lb	117 mm
W-1	220 mm
W-2	225 mm
ØDi-1	1 1/4 "
ØDi-2	1 "







PRODUKTINFORMATIONEN

Gleitringdichtung
Übergroße selbstschmierende Lager
Abgedichteter Motor mit externer Kühlung
Elektrische Wicklung Klasse F Kondensator – Thermo – amperometrische Sicherheit (nur in Mono).
Die maximale Wassertemperatur beträgt 90°C.
Lieferung ohne Kabel.

Generiert am: 16.07.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland

+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life