Flexibler schlauch Verzinkter Stahl Verzinkt 1" Außengewinde x Überwurfmutter IG 8bar DN25 50cm Edelstahl DVGW/KIWA Typ Gerade (0920075)



bevo
bringing water to life

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Edelstahl
Typ	Gerade
Werkstoff	Verzinkter Stahl
Oberflächenbehandlung	Verzinkt
Zulassung	DVGW/KIWA
Anschluss	Außengewinde x Überwurfmutter IG
DN	25
Innen ø	25 mm
Außen ø	32 mm
Biegeradius	20 mm
Temperaturbereich	-30°C - 90°C
Arbeitsdruck	8 bar
Maß	1"
WebshopURL	https://www.bevo.com/de-de/flexibler-schlauch-verzinkter-stahl-verzinkt-1-aussengewinde-x-ueberwurfmutter-ig-8bar-dn25-50cm-edelstahl-dvgw-kiwa-typ-gerade-0920075
Länge	50 cm

PRODUKTINFORMATIONEN

Mit verzinkter Ummantelung

Generiert am: 31.10.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life